

入 札 仕 様 書

① 業 務 名 : 今帰仁村役場 庁舎内及び出先機関 10 台「複合機」賃貸借及び保守サービス業務

② 業 務 場 所 : カラー複合機 10 台

1. (設置場所) カラー複合機

今帰仁村役場内 7台 (建設課/経済課/教育委員会/住民課/総務課/議会事務局/健康づくり推進課)

出先機関 3台 (今帰仁村コミュニティセンター/今帰仁村立認定こども園みらい/今帰仁村歴史文化センター)

③ 業 務 内 容 : カラー複合機・賃貸借・保守・点検 一式 (5年間)

④ 各部署平均カウンター使用枚数 (枚/月)

部署名称	1ヵ月の平均基準枚数 (カラー)	1ヵ月の平均基準枚数 (モノクロ)	機種名
①建設課	2,500	10,000	カラー複合機
②経済課	4,000	20,000	カラー複合機
③教育委員会	1,650	13,800	カラー複合機
④住民課	3,000	15,000	カラー複合機
⑤総務課	5,500	17,000	カラー複合機
⑥議会事務局	3,500	5,000	カラー複合機
⑦健康づくり推進課	3,000	11,500	カラー複合機
⑧文化センター	150	800	カラー複合機
⑨認定こども園みらい	500	2,500	カラー複合機
⑩コミュニティセンター	100	400	カラー複合機
総枚数 (枚/月)	23,900	96,000	カウンター総枚数

名称	①1ヵ月あたりの平均基準枚数	②カウンター単価料金 (円/枚)	③カウンター月額合計料金 (円/枚)	④月額本体料金 (10台分) 円/台
カラー使用	23,900			
モノクロ使用	96,000			

注1. ①②③の平均基準枚数は、令和7年4月～令和8年3月の平均枚数 (保証する枚数ではありません。)

注2. 複合機及びカウンター料金については、全て (保守メンテナンス料金・トナー代・部品費等) を含むものとする。

⑤積算方法

①=1ヵ月あたりの平均枚数 × ②カウント単価料金 (保守・トナー・部品等含む) =

③カウンター合計料金 (保守・トナー・部品等込) + ④月額本体料金 (10台分) を積算し、合算した金額を入札額とする。

①×②=③+④=入札額 (税別)

入札仕様書①

1	業務名称	……	デジタルカラー複合機（コピー/プリンタ/スキャン/FAX）の設置、保守点検及び消耗品
2	契約内容	……	<ul style="list-style-type: none"> ① 「複合機」の設置 ② 「複合機」の保守点検 ③ 「複合機」に係る消耗品（用紙・ステープル針を除く。）
3	契約台数	……	1台
4	契約期間	……	令和8年5月1日～令和13年4月30日（5年間） ※60ヶ月
5	契約形態	……	賃貸借契約
6	設置場所	……	①今帰仁村役場 建設課
7	参考機種、基本仕様（規格、同等条件）		

	項目		機能
①	品名		デジタルカラー複合機
②	参考機種		現行機「コニカミノルタbizhub C651i」 同等以上の新商品であること
③	台数		1台
④	給紙方式		<ul style="list-style-type: none"> ・自動給紙4段トレイ（SRA3～A5）給紙容量3,700枚以上（手差し含） ・手差し（SRA3～A5・B6判・A6判・郵便はがき、長尺紙：幅98～297mm、長さ139.7～457mm）
⑤	ウォームアップタイム		主電源ONよりカラー13秒以下・モノクロ12秒以下
⑥	メモリ容量		6GB以上
⑦	HDDまたはSSD容量		250GB以上
⑧	コピースピード （A4ヨコ・毎分）		カラー65枚以上/モノクロ65枚以上
⑨	ファーストコピータイム		カラー3.8秒以下/モノクロ2.8秒以下
⑨	自動原稿送り装置		・1パス両面原稿送り装置（両面同時読み込み）、原稿積載枚数250枚（64g/m ² ）
⑩	フィニッシング機能 （Z折り対応機種） フロアタイプ		<ul style="list-style-type: none"> ・シフトソート機能 ・ステープル機能（コーナー、2点、中綴じ、マニュアルステープル機能） ・ステープル可能枚数・・・最大65枚（普通紙） ・パンチキット2穴 ・三つ折り（3枚）、Z折対応
⑪	プリンタ機能（LGWAN専用対応） 2種類のネットワークからの印刷可		<ul style="list-style-type: none"> ・解像度…1800dpi相当×600dpi以上、または1200dpi×1200dpi以上 ・連続プリント速度…本体仕様に準ずる ・インターフェイス…Ethernet10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（Hi-Speed） ・対応OS…Windows10/11/Server2012/Server2012R2/MacOSX（10.11～） ・2種類のネットワークからプリントアウトが可能な事
⑫	スキャナー		<ul style="list-style-type: none"> ・対応プロトコル…TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV） ・インターフェイス…Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ・原稿読み取り速度…片面カラー/モノクロ：140ページ（200dpi） 又は135ページ（300dpi） ・両面同時読み取り時…両面カラー/モノクロ：280ページ（200dpi） 又は270ページ（300dpi）
⑬	その他		<ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮：省電力モード搭載 ・大型カラー液晶パネル搭載・FAX機能 ・エコマーク商品として認定されていること ・グリーン購入法に適合していること ・国際エネルギースタープログラム適合していること ・Windows更新時にはアップデート等について迅速な対応をすること

入札仕様書 ②

1	業務名称	デジタルカラー複合機（コピー/プリンタ/スキャン/FAX）の設置、保守点検及び消耗品
2	契約内容	<ul style="list-style-type: none"> ① 「複合機」の設置 ② 「複合機」の保守点検 ③ 「複合機」に係る消耗品（用紙・ステープル針を除く。）
3	契約台数	2台
4	契約期間	令和8年5月1日～令和13年4月30日（5年間） ※60ヶ月
5	契約形態	賃貸借契約
6	設置場所	②③今帰仁村役場 経済課/教育委員会
7	参考機種、基本仕様（規格、同等条件）		

項目		機能
①	品名	デジタルカラー複合機
②	参考機種	現行機「コニカミノルタbizhub C651i」 同等以上の新商品であること
③	台数	2台
④	給紙方式	<ul style="list-style-type: none"> ・自動給紙4段トレイ（SRA3～A5）給紙容量3,700枚以上（手差し含） ・手差し（SRA3～A5・B6判・A6判・郵便はがき、長尺紙：幅98～297mm、長さ139.7～457mm）
⑤	ウォームアップタイム	主電源ONよりカラー13秒以内・モノクロ12秒以内
⑥	メモリ容量	6GB以上
⑦	HDDまたはSSD容量	250GB以上
⑧	コピースピード (A4ヨコ・毎分)	カラー65枚以上/モノクロ65枚以上
⑨	ファーストコピータイム	カラー3.8秒以下/モノクロ2.8秒以下
⑨	自動原稿送り装置	・1パス両面原稿送り装置（両面同時読み込み）、原稿積載枚数250枚（64g/m ² ）
⑩	フィニッシング機能 フロアタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・シフトソート機能 ・ステープル機能（コーナー、2点、中綴じ、マニュアルステープル機能） ・ステープル可能枚数・・・最大50枚（普通紙） ・パンチキット2穴
⑪	プリンタ機能 (LWAN専用対応) 2種類のネットワークからの 印刷可	<ul style="list-style-type: none"> ・解像度…1800dpi相当×600dpi以上、または1200dpi×1200dpi以上 ・連続プリント速度…本体仕様にする ・インターフェイス…Ethernet10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（Hi-Speed） ・対応OS…Windows10/11/Server2012/Server2012R2/MacOSX（10.11～） ・2種類のネットワークからプリントアウトが可能な事
⑫	スキャナー	<ul style="list-style-type: none"> ・対応プロトコル…TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV） ・インターフェイス…Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ・原稿読み取り速度…片面カラー/モノクロ:140ページ（200dpi） ・両面同時読み取り時…両面カラー/モノクロ:280ページ（200dpi）
⑬	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮：省電力モード搭載 ・大型カラー液晶パネル搭載・FAX機能 ・エコマーク商品として認定されていること ・グリーン購入法に適合していること ・国際エネルギースタープログラム適合していること ・Windows更新時にはアップデート等について迅速な対応をすること

入札仕様書 ③

1	業務名称	デジタルカラー複合機（コピー/プリンタ/スキャン/FAX）の設置、保守点検及び消耗品
2	契約内容	① 「複合機」の設置 ② 「複合機」の保守点検 ③ 「複合機」に係る消耗品（用紙・ステープル針を除く。）
3	契約台数	
4	契約期間	
5	契約形態	賃貸借契約
6	設置場所	④⑤今帰仁村役場 住民課/総務課
7	参考機種、基本仕様（規格、同等条件）		

	項 目	機 能
①	品名	デジタルカラー複合機
②	参考機種	現行機「コニカミノルタbizhub C651i」 同等以上の新商品であること
③	台数	2台
④	給紙方式	<ul style="list-style-type: none"> ・自動給紙4段トレイ（SRA3～A5）給紙容量6,170枚以上（手差し含、A4大容量給紙取付 2,470枚用） ・手差し（SRA3～A5・B6判・A6判・郵便はがき、長尺紙：幅98～297mm、長さ139.7～457mm）
⑤	ウォームアップタイム	主電源ONよりカラー13秒以下・モノクロ12秒以下
⑥	メモリ容量	8GB以上
⑦	HDDまたはSSD容量	250GB以上
⑧	コピースピード (A4ヨコ・毎分)	カラー65枚以上/モノクロ65枚以上
⑨	ファーストコピータイム	カラー3.8秒以下/モノクロ2.8秒以下
⑨	自動原稿送り装置	・1パス両面原稿送り装置（両面同時読み込み）、原稿積載枚数250枚（64 g/m ² ）
⑩	フィニッシング機能 フロアタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・シフトソート機能 ・ステープル機能（コーナー、2点、中綴じ、マニュアルステープル機能） ・ステープル可能枚数・・・最大50枚（普通紙） ・パンチキット2穴
⑪	プリンタ機能 (LGWAN専用対応) 2種類のネットワークからの印刷可	<ul style="list-style-type: none"> ・解像度・・・1800dpi相当×600dpi以上、または1200dpi×1200dpi以上 ・連続プリント速度・・・本体仕様に準ずる ・インターフェイス・・・Ethernet10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（Hi-Speed） ・対応OS・・・Windows10/11/Server2012/Server2012R2/MacOSX（10.11～） ・2種類のネットワークからプリントアウトが可能な事
⑫	スキャナー	<ul style="list-style-type: none"> ・対応プロトコル・・・TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV） ・インターフェイス・・・Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ・原稿読み取り速度・・・片面カラー/モノクロ:140ページ（200dpi） ・両面同時読み取り時・・・両面カラー/モノクロ:280ページ（200dpi）
⑬	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮：省電力モード搭載 ・大型カラー液晶パネル搭載・FAX機能 ・エコマーク商品として認定されていること ・グリーン購入法に適合していること ・国際エネルギースタープログラム適合していること ・Windows更新時にはアップデート等について迅速な対応をすること

入札仕様書 ④

1	業務名称	デジタルカラー複合機（コピー/プリンタ/スキャン/FAX）の設置、保守点検及び消耗品
2	契約内容	<div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p>① 「複合機」の設置</p> <p>② 「複合機」の保守点検</p> <p>③ 「複合機」に係る消耗品（用紙・ステープル針を除く。）</p> </div>
3	契約台数	1台
4	契約期間	令和8年5月1日～令和13年4月30日（5年間） ※60ヶ月
5	契約形態	賃貸借契約
6	設置場所	⑥今帰仁村役場 議会事務局
7	参考機種、基本仕様（規格、同等条件）		

	項目	機能
①	品名	デジタルカラー複合機
②	参考機種	現行機「コニカミノルタbizhub C651i」 同等以上の新品であること
③	台数	1台
④	給紙方式	<ul style="list-style-type: none"> ・自動給紙4段トレイ（SRA3～A5） 給紙容量2,510枚以上（手差し含む） ・手差しサイズ（SRA3～A5・B6判・A6判・郵便はがき、長尺紙：幅98～297mm、長さ457～1,200mm）
⑤	ウォームアップタイム	主電源ONよりカラー13秒以内・モノクロ12秒以内
⑥	メモリ容量	6GB以上
⑦	HDDまたはSSD容量	250GB以上
⑧	コピースピード （A4ヨコ・毎分）	カラー55枚以上/モノクロ55枚以上
⑨	ファーストコピータイム	カラー6.1秒以下/モノクロ4.6秒以下
⑨	自動原稿送り装置	・両面原稿送り装置、原稿積載枚数130枚（64g/m ² ）
⑩	フィニッシング機能 フロアタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・シフトソート機能 ・ステープル機能（コーナー（平行）、2点） ・ステープル可能枚数・・・最大50枚（普通紙） ・パンチキット2穴
⑩	プリンタ機能 （LWAN専用対応） 2種類のネットワークから 印刷可	<ul style="list-style-type: none"> ・解像度…1800dpi相当×600dpi以上、または1200dpi×1200dpi以上 ・連続プリント速度…本体仕様に準ずる ・インターフェイス…Ethernet10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（Hi-Speed） ・対応OS…Windows10/11/Server2012/Server2012R2/MacOSX（10.11～） ・2種類のネットワークからプリントアウトが可能な事
⑪	スキャナー	<ul style="list-style-type: none"> ・対応プロトコル…TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV） ・インターフェイス…Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ・原稿読み取り速度…片面（カラー/モノクロ）：80ページ（300dpi）
⑫	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮：省電力モード搭載 ・大型カラー液晶パネル搭載・FAX機能 ・エコマーク商品として認定されていること ・グリーン購入法に適合していること ・国際エネルギースタープログラム適合していること ・Windows更新時にはアップデート等について迅速な対応をすること

入札仕様書 ⑤

1	業務名称	デジタルカラー複合機（コピー/プリンタ/スキャン/FAX）の設置、保守点検及び消耗品
2	契約内容	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <p>① 「複合機」の設置</p> <p>② 「複合機」の保守点検</p> <p>③ 「複合機」に係る消耗品（用紙・ステープル針を除く。）</p> </div>
3	契約台数	1台
4	契約期間	令和8年5月1日～令和13年4月30日（5年間） ※60ヶ月
5	契約形態	賃貸借契約
6	設置場所	⑦今帰仁村役場 健康づくり推進課
7	参考機種、基本仕様（規格、同等条件）		

	項目	機能
①	品名	デジタルカラー複合機
②	参考機種	現行機「コニカミノルタbizhub C451i」同等以上の新品であること
③	台数	1台
④	給紙方式	<ul style="list-style-type: none"> ・自動給紙4段トレイ（SRA3～A5） 給紙容量2,510枚以上（手差し含む） ・手差しサイズ（SRA3～A5・B6判・A6判・郵便はがき、長尺紙：幅210～297mm、長さ457～1,200mm）
⑤	ウォームアップタイム	主電源ONよりカラー13秒以内・モノクロ12秒以内
⑥	メモリ容量	6GB以上
⑦	HDDまたはSSD容量	250GB以上
⑧	コピースピード （A4ヨコ・毎分）	カラー45枚以上/モノクロ45枚以上
⑨	ファーストコピータイム	カラー5.0秒以下/モノクロ3.8秒以下
⑨	自動原稿送り装置	・両面原稿送り装置、原稿積載枚数130枚（64g/m ² ）
⑩	フィニッシング機能 フロアタイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・シフトソート機能 ・ステープル機能（コーナー、2点、中綴じ、マニュアルステープル機能） ・ステープル可能枚数・・・最大50枚（普通紙） ・パンチキット2穴
⑩	プリンタ機能 （LWAN専用対応） 2種類のネットワークから印刷可	<ul style="list-style-type: none"> ・解像度…1800dpi相当×600dpi以上、または1200dpi×1200dpi以上 ・連続プリント速度…本体仕様に準ずる ・インターフェイス…Ethernet10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（Hi-Speed） ・対応OS…Windows10/11/Server2012/Server2012R2/MacOSX（10.11～） ・2種類のネットワークからプリントアウトが可能な事
⑪	スキャナー	<ul style="list-style-type: none"> ・対応プロトコル…TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV） ・インターフェイス…Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ・原稿読み取り速度…片面（カラー/モノクロ）：80ページ（300dpi）
⑫	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮：省電力モード搭載 ・大型カラー液晶パネル搭載・FAX機能 ・エコマーク商品として認定されていること ・グリーン購入法に適合していること ・国際エネルギースタープログラム適合していること ・Windows更新時にはアップデート等について迅速な対応をすること

入札仕様書 ⑥

1	業務名称	……	デジタルカラー複合機（コピー/プリンタ/スキャン/FAX）の設置、保守点検及び消耗品
2	契約内容	……	<div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> <p>① 「複合機」の設置</p> <p>② 「複合機」の保守点検</p> <p>③ 「複合機」に係る消耗品（用紙・ステープル針を除く。）</p> </div>
3	契約台数	……	3台
4	契約期間	……	令和8年5月1日～令和13年4月30日（5年間） ※60ヶ月
5	契約形態	……	賃貸借契約
6	設置場所	……	⑧⑨⑩今帰仁村コミュニティセンター/今帰仁村立認定こども園みらい/今帰仁村歴史文化センター
7	参考機種、基本仕様（規格、同等条件）		

	項目	機能
①	品名	デジタルカラー複合機
②	参考機種	現行機「コニカミノルタbizhub C361i」同等以上の新品であること
③	台数	3台
④	給紙方式	<ul style="list-style-type: none"> ・自動給紙4段トレイ（SRA3～A5） 給紙容量2,510枚以上（手差し含む） ・手差しサイズ（SRA3～A5・B6判・A6判・郵便はがき、長尺紙：幅210～297mm、長さ457～1,200mm）
⑤	ウォームアップタイム	主電源ONよりカラー11秒以内・モノクロ11秒以内
⑥	メモリ容量	6GB以上
⑦	HDDまたはSSD容量	250GB以上
⑧	コピースピード （A4ヨコ・毎分）	カラー35枚以上/モノクロ35枚以上
⑨	ファーストコピータイム	カラー6.1秒以下/モノクロ4.6秒以下
⑨	自動原稿送り装置	・両面原稿送り装置、原稿積載枚数130枚（64g/m ² ）
⑩	フィニッシング機能 インナータイプ	<ul style="list-style-type: none"> ・シフトソート機能 ・ステープル機能（コーナー（平行）、2点） ・ステープル可能枚数・・・最大50枚（普通紙） ・インナータイプのフィニッシャーであること
⑩	プリンタ機能 （LWAN専用対応） 2種類のネットワークから印刷可	<ul style="list-style-type: none"> ・解像度…1800dpi相当×600dpi以上、または1200dpi×1200dpi以上 ・連続プリント速度…本体仕様に準ずる ・インターフェイス…Ethernet10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0（Hi-Speed） ・対応OS…Windows10/11/Server2012/Server2012R2/MacOSX（10.11～） ・2種類のネットワークからプリントアウトが可能な事
⑪	スキャナー	<ul style="list-style-type: none"> ・対応プロトコル…TCP/IP（FTP、SMB、SMTP、WebDAV） ・インターフェイス…Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ・原稿読み取り速度…片面（カラー/モノクロ）：80ページ（300dpi）
⑫	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・環境配慮：省電力モード搭載 ・大型カラー液晶パネル搭載・FAX機能 ・エコマーク商品として認定されていること ・グリーン購入法に適合していること ・国際エネルギースタープログラム適合していること ・Windows更新時にはアップデート等について迅速な対応をすること

入札仕様書

9 設置及び設定

- ① 今帰仁村役場（担当者）と事前打合せの上、納入すること。納入の際は、一旦梱包のまま納入し機器の設定及び設定後、梱包材を引取り関連法規則を遵守の上正當に処分すること。
- ② 各オプション機器との接続・設定は、業者負担で行う事。また、機器のネットワーク設定及びLAN接続を行う事。役場担当者からの指示のあるパソコン及び端末へはすべて設定及び接続インストールを行う事。梱包材を引取り関連法規則を遵守の上正當に処分すること。
- ③ インターネット専用回線及びLGWAN専用のパソコンからの印刷設定の依頼が有る端末にも設定し印刷が利用出来る様にインストールすること。
- ④ リース料金には、物件の搬入・設置調整費用及び期間満了（又は契約解除）後の物件撤去、引取り費用を含むものとする。
- ⑤ OSはWindows11対応であること。Windowsのシステム更新時には迅速に対応し、更新後のシステムでも問題がないように対応すること。

10 保守についての特記事項

- ① アフターサービスに関しては、メーカー委託及びメーカー派遣ではなく、自社のサービスマン（社員）が即時対応及び修理が出来る業者であること。（北部在中であること）
- ② 物件が常に正常な状態で使用できるよう定期的に係員を派遣し、点検・調整及び消耗品の迅速な供給を行う事。
- ③ 物件には動産保険を付加し、その費用を負担する事。
- ④ 保守並びに点検実施時、消耗品納入にあたり、知り得た業務上の秘密を外部にもらし、又は、他の目的に利用してはならない。
- ⑤ トナー等の回収、再利用をはじめ、常時環境に配慮した取り組みをすすめること。
- ⑥ 故障が頻発し、使用に支障をきたす場合には、同機種の入替えを行うものとする。
- ⑦ 設置器械への連絡先及び管理会社名を記載したシールを貼り付けしアフター業務に支障をきたさない様にすること。

11 その他

- ① 複合機及び機器構成に対応する機種に関しては、リサイクル機器・中古機は認めない。
- ② 契約期間内の機構改革や庁舎移転に伴う機器の移動や設定変更は、契約業者にて負担する事。